



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

न्नाधिकार से मकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Wo 112]

नई विल्ली, बृहस्पतिबार, जुलाई 7, 1977 घाषाढ़ 16, 1899 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 1977/ASADHA 16, 1899

इस भाग में भिग्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के लप में रख्य हा सर्थ । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th July, 1977

Subject.—Import Policy for Registered Exporters for the period April 1977—March 1978 (Amendment|Errata)

No. 45 ITC (PN)/77.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Policy Book-Volume II) for the period April 1977—March 1978 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 21-ITC (PN)/77 dated the 27th April, 1977.

2. The following corrections/amendments may be made at the appropriate places indicated below.—

| Page No. of the Policy Book (Vol.II) | Reference | Correction/Amendment |
|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 25 | Section I, Part B, Explantory Notes | For paia (3), the following shall be substituted— "(3) If an item is covered by the export-linked-import list referred to at (b) above, it can be imported only in accordance with the policy applicable to that list, irrespective of the fact that the same item may be appearing in the banned list referred to at (a) above or in the restricted list referred to at (c) above." |

| | | | • |
|-----|-----|-----|---|
| (1) | (2) | (3) | - |

26-27 Section I, Rart B, Annexure I, Part I

- (t) The description of the item appearing at Sl No.

 12 may be corrected to read as under.—
 - "12 Chemicals, not specified in Export-Import-Linked list, Annexure II, and not permissible to Actual Users in Appendix 28 of the Policy Book (Vol. I)."
 - The description of the item at Sl. No.16 may be corrected to read as under:—
 - "16. Dyes, Pigment and Dyes Intermediates not specified in Export-Import-Linked list, American II, and not permissible to Actual Users in Appendix 24 of the Policy Book (Vol. I)."
 - (111) The existing item "Plasticizers" appearing at Sl. No. 40 may be deleted.

58 Section II, A. 17, Qol. 4 The following may be added after the existing remark (1):—

"It is clarified that if the exported silver brazing alloy in the form of rods/sticks cut to sizes contains more than 50% silver by weight, no REP benefit will be admissible thereon."

58 Section II, A. 22, Col. 4 The following may be edded after the existing remark
(1):—

"It is clarified that if the exported Electrical contacts made of silver alloy or silver/copper bimetal (used as components in electric control gear and switch gear) contain 50% or more of silver by weight, no REP benefits will be admissible thereon."

58 Section II, A. 28, Col. 4 The following remark may be added:

"(1) For the purpose of calculating the REP benefits against exports of micro switches with silver/ silver alloy contacts, the licensing authority will swelved the value of silver from the f.o.b. exclude the value of silver from the eligible of exports will only be tor REP benefits, if other wise admissible Applications the policy. should accompanied by a Chartered untant Certificate indicating the quantity of silver content and its value used in the export product based on which the licensing authority will work out the REP entitlement after excluding the value of silver. It is clarified that if the exported Micro Switches with silver/silver alloy contacts contain more than 50% silver by weight, no REP benefits will be admissible thereon."

61 Section II, B. 2. 2.&B. 2. 3, Cols. 1—3 The existing entries may be deemed to have been corrected to read as under, with effect from Ist April, 1977.—

| \$1. No. | E | export F | roduc | at | | | | | | | Import Replenish- ment Percentage |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|--|
| B. 2. 2. | Other organ | ıç çhem | icals, | not e | lsewho | re sp | ecified | l | | • | 20% |
| B. 2. 3 | Ethanolami | nes . | | | | • | | | • | • | 58% |
| 3. The following | g items may b | oe deem | ed to l | have l rt Pol | oeen ir | serte r Res | d alp | habet d Ex | ically porter | in S s for | Section IV- |
| A. Engineering (| | | • | | • | · | | • | | | |
| Amber Charkha | | | | | | | | | | | A.102 |
| Baling Press | | | | | | | | | | | A.64 |
| Belt Conveyers | nd Elevators | for med | chanis | ation | (Great | n). | | | | | A.64 |
| Bicycle Seats (S | addles) with | steel fra | me bu | ıt wit | h or w | ithou | ıt sprji | ngs. | | | A.82 |
| Cable Glands (1 | Non-ferrous) | | | | | | | | | | A.17 |
| Cream separator | | domes | tic-cu. | m-coi | nmerc | nal pu | urpose | s for | separ: | atıng • | A.84.1 |
| Flame Proof Haground) | ulages (used | in coal: | mu ne s | for t | ranspe | ort ati • | on of | coal 1 | from 1 | ınde: | r- A.64 |
| Front end loader | n (wheeled ty | pe) | | | | ٠ | | | • | | A.60 |
| Golf Trolley-cur | n-bag . | | | | | | | • | | | A.102 |
| Grinding machi | ne (used for g | rındıng, | bu f fir | ıg, po | lıshi <i>n</i> ı | g or la | ppi ng |) | • | | A.46 |
| Pedal Master bi | cyale . | | | | | | | | | | A.82 |
| Seed Dryer / Ba | tch Dryer . | | | | | | | | | | A.64 |
| Telecommunica | non Cables, I | PVC 128 | ulated | with | coppe | er cor | ducto | rs. | | | A.26 |
| B. Chemicals and | d alied Produc | as: | | | | | | | | | |
| Eye Crayon (Eye | Brow Pencil | s) | | | | | | | | | B.20 |
| H. Handicrafts | | | | | | | | | | | |
| Flower Pot Har metal rings | ngers/Hanging and wooden | g Ropes beeds). | for l | Flowe | r Pots | (ma | de out | of ju | ite roj | pes, | H.8 |
| 4. The existing tion IV of the Imperorected to read as | ort Policy for | Registe | red E | xport | ers for | 1973 | ring at 7-78 m | pego | es 'X' e deem | and ned t | kili' in Sec o have been |
| G. I. Fry Pan o | | | | | | | | | | | A.7(ii) |
| Galvanised coac | h screws | | | | | | | | | | A.7(ii) |
| Galvanised Stee | l Windows. | | | | | | | | | | A.7(ii) |
| Galvanised Teh | sion bars, tru | ss rods, | top ro | ods ar | d gate | rods | | | | | A.7(ii) |
| Insulated Power KV and ab | Cables with | | | | - | | | and a | bove | (1.0 | A.26 |
| Insulated Electri | , | kible an KV) | d Cor | ds wi | th cop | per c | onduct | tor be | elow (| 500/ | A.26 |

A. S. GILL, Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

भागात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1977

विषय -- अप्रेल, 1977-- मार्च, 1978 की अवधि के लिए पजीकृत निर्मातकों की स्रायात नीति (संशोधन मृद्धि)।

सं० 45 आई टी सी (पी एन) , 77.—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना स० 21—आई टी सी (पी एन) / 77 दिनाक 27 अप्रैल, 1977 के अन्तर्गत अप्रैल, 1977—मार्च 1978 के लिए प्रकाशित आयात व्यापार नियत्नण नीति (नीति पु० वा० 2) में निहित पंजीकृत निर्यतिकों की निर्ति की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2 निम्नलिखित शुद्धिया/संशोधन नीचे उल्लिखित उचित स्थानो पर किए जाएं:--

नीति पू० (वा॰ 2) की शुद्धियां/ संशोधन संदर्भ पृष्ठ स० (1)(2) (3)पैरा (3) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:---25 खंड 1. " (3) उपर्युक्त 'बी' में सकैतित निर्यात से सम्बन्धित मायात भाग बी. सूची मे यदि कोई मद आती है तो उस के लिए लागु नीति के व्याख्यात्मक

ाग बी, " (3) उपर्युक्त 'बी' में सकैतित निर्यात से सम्बन्धित भ्रायात पाख्यात्मक सूची में यदि कोई मद आती है तो उस के लिए लाग् नीति के टिप्पणी अनुसार उस मद को ग्रायात कर सकते हैं। इस तथ्य की ध्यान में रखें बिना कि ऊपर 'ए' में उल्लिखित निषेध सूची में या ऊपर 'सी' में उल्लिखित प्रतिबंधित सूची में वह मद श्राती है ।"

- 26-27 खण्ड 1, (i) ऋम सख्या 12 पर श्राई हुई सदो की टिप्पणी को संशो-भाग 'बी', धित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए —
 - श्रनुबन्ध 1, "12. रसायन, जो निर्यात से सम्बन्धित श्रायात सूची के श्रनुबन्ध 2 भाग 1 में निर्दिष्ट नहीं है और नीति पुस्तक (वा० 1) के परिशिष्ट 28.के बास्तविक उपयोक्ता के लिए श्रनुमेय नहीं हैं।"
 - (ii) ऋम सं० 16 पर की मदो की टिप्पणी को सशोधित कर निम्न प्रकार से पढ़ा जाए —
 - ."16. रग, रजक श्रीर रग मध्यस्थ जो निर्यात से सम्बन्धित श्रायात सूची, के श्रनुबन्ध 2 मे निर्दिष्ट नहीं है श्रीर नीति पुस्तक (वा० 1) के परिशिष्ट 24 के वास्तविक उपयोगिता को श्रनुमेय नहीं है।"

(2) (1)

(3)

- (iii) कम संख्या 40 पर माने वाली वर्तमान मद "प्लास्टिरा-इजर्स" को हटा दिया जाए।
- वर्तमान टिप्पणी (1) के पश्चात् निम्नलिखित को शामिल किया 58 खण्ड 2, ए ० जाए:---17.
 - "यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि साइजो में काटने के लिए कालम 4 राज/स्टीक के रूप में निर्यातित रजत पीतल मिश्रधात में बजन में 50 प्रतिशत से अधिक चादी शामिल हो तो उन्हें कोई प्रार० ई० पी० लाभ नहीं दिया जाएगा।"
- वर्तमान टिप्पणी (1) के पश्चात् निम्नलिखित की शामिल 58 खण्ड 2, किया जाए:---ए० 22,
 - "यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि निर्यातित विश्वतीय संयोग कालम 4 में जो चादी निश्रधात वा चौदी/ताम्बा द्विधात से बने हो। (विद्युतीय नियन्नण नियर भीर स्विच गिवर में संघटको के रूप मे प्रयोग किया गया हो) भीर वजन मे 50 प्रतिशत से मधिक चांदी मामिल हो, तो उनको कोई ग्रार० ई० पी० लाभ नहीं जाएंगे ।" दिए
- निम्नलिखित टिप्पणियों को शामिल किया जाए:--58 2,
 - "बादी चादी मिश्र धात सयोग के साथ माइको स्विचिस के 28 निर्वात के महे भार० ई० पी० लाभो की सगणना के उद्देश्य के नालम 4 लिए लाइसेंस प्राधिकारी निर्यात उत्पाद के जहाज पर निम्लक मृह्य से चादो के मृल्य को निकाल देंगे। निर्मात के शेष जहाज पर निशल्क मल्य के लिए प्राप्त ई० पी० लाभ दिए जाएगें यदि नीति के अन्तर्गत अनमेय हुआ तो आवेदन पत्न के साथ सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्न संलग्न होना चाहिए । जिसमें निर्मात उल्पाद मे प्रमुक्त चांदी की माद्वा भौर उसका मुल्य सूचित होना चाहिए। उसके माधार पर लाइसेस प्राधिकारी, चांदी का मुल्य निकालने के बाव भार० ई० पी० हकदारी की संगणना करेंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि चांदी/ चांदी मिश्र धात संयोग के साथ निर्यातित माइको स्विचिस के भार मे 50 प्रतिशत से श्रधिक चौदी शामिल है तो, उन्हें कोई भी ब्रार० ई० पी० लाभ नही दिए जाएंगे।"
- वर्तमान प्रविष्टियां 1 भप्रैल, 1977 से निस्नसिक्त रूप में 61 भाग 2, पढ़ी जाने के लिए संशोधित की गई समझी जाएं:--बी॰ 2.2 एवं बी०

2.3, स्तम्म

1-3

एο

ए० 102

| कम स० | निर्यात उत्पाद | श्रायात संपूर्ति प्रतिशत |
|---------|--|-----------------------------|
| बी॰ 2,2 | म्रन्यत्र विनिर्दिष्ट न किये गये म्रन्य कार्बेनिक रसायन । | 20 प्रतिशत |
| बी० 2.3 | ऐ थेनोलामाइत्स - | 5ं८ प्रतिशत |

3. निम्नलिखित मदो को 1977-78 के लिए पंजीकृत निर्यातको के लिए ग्रायात नीति के भाग IV मे निर्यात उत्पादो के वर्गीकरण मे वर्णानुक्रमानुसार प्रविष्ट किया गया समझा जाए:---

ए. इंजीनियरी भाल

ग्रम्बर चरखा

| भस्वर पर्धा | ५० | 102 |
|---|--------------|------------|
| बेलिंग प्रेस • • . | ए० | 64 |
| बेल्ट कन्वेयर्स एवं मशीनीकरण के लिए उत्थापन | | |
| थंत्र (म्ननाज)। | ए० | 64 |
| स्प्रिंग सहित या बिना स्प्रिंग के इस्पात के ढाचे वाली | | |
| साईकिल की गद्दियां (जीन) । | ए ० | 82 |
| केबल गलैन्ड्स (ग्रलोह युक्त) | ए० | 17 |
| कीम भ्रलग करने वाला यन्त्र (दूध से क्रीम भ्रलग करमै के | | |
| लिए घरेलू-व-वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त) | ए० | 84.1 |
| ग्रन्ति ग्रभेंद्य कर्षण यन्त्र कोयले के खान में (भूमि के नीचे | | |
| से कोयले को ऊपर लाने के लिए प्रयुक्त होने वाली) | qο | 64 |
| फ़्रण्ट एण्ड लोडर्स (पहिये वाली) | ए० | 60 |
| गोल्फ ट्राली - व- बैंग | ψo | 102 |
| पीसने की मशीन (पीसने, चमकाने, पालिश करने या | | |
| परिमार्जित करने के लिए प्रयोग होने वाली) | ए० | 46 |
| पेडल मास्टर बाइसाइकिल | ए० | 82 |
| बीज सुखाने वाला/ धान सुखाने वाला | एo | 64 |
| तौबां-संवाहक के साथ पी०वी०सी० विद्युतरोधि दूर सचार | | |
| के तार 📗 | ए० | 26 |
| थी. रसांतम एवं सम्बन्ध उत्पाद | | |
| ग्राई के योन (ग्राई क्रो पेंसिल) एच० हस्तणिल्प | बी० | 20 |
| फलदान टांगने वाले सामान / फूलदान के लिए लटकने वाले | 717 | <i>2</i> 0 |
| रस्से (जूट की रस्सी, धातु के छल्ले श्रीर लकड़ी के | | |
| मनके) । | ए ५ ० | 8 |
| | | |

4. 1977-78 के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए श्रायात-नीति के भाग IV मि पृष्ठ 'दस' एवं 'तेरह' मे श्राई हुई निम्नलिखित मदों के वर्तमान वर्गीकरण को 1 श्रप्रैल, 1977 से निम्नलिखित रूप से पढ़े जाने के लिए संशोधन किया गया समझा जाए:---

| जी० ग्रार० शीट का जी ग्राई तलने का पात्र | 丘。 | 7(ii) |
|--|-----|-------|
| जस्तीकृत चौसिरा पेच | ए ० | 7(ii) |
| जस्तीकृत इस्पात का रोशनदान | ए० | 7(ii) |
| जस्तीकृत टेनशन बार्स, ट्रस रःड्स, टाप राड्स श्रौर गेट राड्स | ए० | 7(iį) |
| 600/1000 वोल्टस भौर भ्रधिक 1.0 कि० वो० भौर भ्रधिक के तांबा संवाहक के साथ विद्युतरोधी पावर | | , |
| तार | ц° | 26 |
| 600 / 1000 वोल्ट्स से नीचे (1.0 कि० वो० से कम) के तांबा संवाहक के साथ विद्युतरुद्ध तार प्लेक्सिबल | | |
| एवं कोर्डस | ए० | 26 |

ए० एस० गिल, मुख्य नियंत्रक, झायात-निर्यात ।